

Nytsz: 5263-10-4/20140220

**MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS****Bizottsági ülés ideje**

2014. február 20.

**Ajánlás lejárt**

2019. február 28.

**Termék vizsgálat helye:** MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG helyisége  
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

**Termék gyártó:** Cias Elettronica Srl., Olaszország  
OPTEx CO., Ltd, Japán  
Honeywell Security, USA  
Texecom Ltd., Nagy Britannia

**Termék forgalmazó:** **Modern Alarm Kft.**  
H-1134 Budapest Kassák Lajos u.61.

---

Telefonszám: +36-1/ 237-1915

Fax: +36-1/ 339-4602

E-mail: [modernalarm@modernalarm.hu](mailto:modernalarm@modernalarm.hu)

Honlap: [www.modernalarm.hu](http://www.modernalarm.hu)

Kapcsolattartó: Rác Géza

Beosztás: műszaki tanácsadó

**A vizsgálati eljárás alapja:**

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 50131-1 riasztórendszerek, behatolásjelző rendszerek magyar szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény.

**Vizsgálat eredményének összefoglalása:**

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott behatolásjelző rendszer elemek jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás elektronikai jelzőrendszerre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

**Biztosítói kockázatvállalás feltétele:**

Szakszerű szerelés, üzembe helyezés.

A telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Egyedi terméknél, **Beépített termék jele:** ..... esetén a telepítőnek kell kiegészítenie a jelölést.

A rendszerben felhasznált tápegység rendelkezzen MEEI engedéllyel vagy CE jelöléssel.

A biztonsági felügyeleti rendszer alkotóelemként ajánlott termék önmagában nem, csak a MABISZ ajánlásnak megfelelően kiépített biztonsági felügyeleti rendszer elemeként felel meg az adott ajánlásnak.

A telepített rendszer rendelkezzen a MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlásban meghatározott telepítési okmányokkal és nyilatkozatokkal. Az ott megfogalmazott követelményeknek megfelelően kerüljön kialakításra a diszpécserközpont.

**Telepítői nyilatkozat:**

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt:

Telepítés helye: .....

időpontja: .....

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Telepítő adatai: .....p.h.

Telepítő rendőrségi engedély száma: .....

vagyonsvédelmi kamarai tagsági száma: .....

Egyéb: .....

**A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:**

<b>Termék</b>	<b>Besorolás</b>
<b>OPTEX:</b> <input type="checkbox"/> <b>VXI-ST</b> jelölésű kültéri PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> <b>VXI-AM</b> jelölésű kültéri PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> <b>VXI-DAM</b> jelölésű kültéri kombinált (PIR+MW) mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> <b>VXI-R</b> jelölésű, elemes működésű kültéri PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> <b>VXI-RAM</b> jelölésű, elemes működésű kültéri PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> <b>VXI-RDAM</b> jelölésű, elemes működésű kültéri PIR mozgásérzékelő	<b>Egyéb vagyónvédelmi eszköz</b> <hr/> MABISZ ajánlás. Kültéren alkalmazva alkalmas riasztójelzés adására.  <b>Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotó-eleme</b> <hr/> MABISZ ajánlás. Beltéri alkalmazás esetén.
<input type="checkbox"/> <b>SL-200QN</b> jelölésű kültéri infrasorompó <input type="checkbox"/> <b>SL-350QN</b> jelölésű kültéri infrasorompó <input type="checkbox"/> <b>SL-650QN</b> jelölésű kültéri infrasorompó	<b>Egyéb vagyónvédelmi eszköz</b> <hr/> MABISZ ajánlás. Kültéren alkalmazva alkalmas riasztójelzés adására.
<b>Texecom:</b> <input type="checkbox"/> <b>Premier Elite DT</b> jelölésű kombinált (PIR+MW) mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> <b>Premier 360 QD</b> jelölésű PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> <b>Premier 360 DT</b> jelölésű kombinált mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> <b>Premier Compact XT</b> jelölésű PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> <b>Premier Compact QD</b> jelölésű PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> <b>Premier Compact PW</b> jelölésű PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> <b>Premier Elite IR</b> jelölésű PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> <b>Premier Elite TD</b> jelölésű PIR mozgásérzékelő	<b>Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotó-eleme</b> <hr/> MABISZ ajánlás.  <b>2. fokozat</b> <hr/> EN 50131 szabvány.

<b>Termék</b>	<b>Besorolás</b>
<input type="checkbox"/> <b>Premier Elite QD</b> jelölésű PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> <b>Premier Elite MR</b> jelölésű PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> <b>Elite 24M</b> jelölésű behatolásjelző központ <input type="checkbox"/> <b>Elite 24F</b> jelölésű behatolásjelző központ <input type="checkbox"/> <b>Elite 48</b> jelölésű behatolásjelző központ	<b>Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotó-eleme</b> <hr/> MABISZ ajánlás. <hr/> <b>2. fokozat</b> <hr/> EN 50131 szabvány.
<input type="checkbox"/> <b>Premier Elite AMQD</b> jelölésű letakarás védett Quad PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> <b>Premier Elite AMDT</b> jelölésű kombinált (PIR+MW) mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> <b>Premier Elite AM360QD</b> jelölésű mennyezeti Quad PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> <b>Odyssey 5</b> jelölésű kültéri hang- és fényjelző <input type="checkbox"/> <b>Odyssey 5 Compact</b> jelölésű kültéri hang- és fényjelző <input type="checkbox"/> <b>Elite 88</b> jelölésű behatolásjelző központ <input type="checkbox"/> <b>Elite 168</b> jelölésű behatolásjelző központ	<b>Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotó-eleme</b> <hr/> MABISZ ajánlás. <hr/> <b>3. fokozat</b> <hr/> EN 50131 szabvány.
<input type="checkbox"/> <b>Elite GSM</b> jelölésű GSM kommunikátor	<b>Magas biztonsági szintű felügyeleti rendszer alkotó-eleme</b> <hr/> MABISZ ajánlás. <hr/> <b>3. fokozat</b> <hr/> EN 50131 szabvány.
<input type="checkbox"/> <b>External TD</b> jelölésű kültéri mozgásérzékelő	<b>Egyéb vagyónvédelmi eszköz</b> <hr/> MABISZ ajánlás. Kültéren alkalmazva alkalmas riasztójelzés adására. <hr/> <b>Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotó-eleme</b> <hr/> MABISZ ajánlás. Beltéri alkalmazás esetén.

<b>Termék</b>	<b>Besorolás</b>
<input type="checkbox"/> <b>Ricochet Expansion Pack</b> jelölésű 32 csatornás vezeték nélküli vevőegység <input type="checkbox"/> <b>Elite 12W</b> jelölésű behatolásjelző központ <input type="checkbox"/> <b>Elite 24W</b> jelölésű behatolásjelző központ <input type="checkbox"/> <b>Elite 48W</b> jelölésű behatolásjelző központ	<b>Részleges elektronikai jelzőrendszer alkotó-eleme</b> <hr/> MABISZ ajánlás.
<b>CIAS:</b> <input type="checkbox"/> <b>Aquarius XL</b> jelölésű kültéri kombinált mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> <b>Murena 12</b> jelölésű kültéri mikrohullámú érzékelő <input type="checkbox"/> <b>Murena 24</b> jelölésű kültéri mikrohullámú érzékelő <input type="checkbox"/> <b>Murena Curtain</b> jelölésű kültéri mikrohullámú érzékelő <input type="checkbox"/> <b>Murena 12 plus</b> jelölésű kültéri mikrohullámú érzékelő <input type="checkbox"/> <b>Murena 24 plus</b> jelölésű kültéri mikrohullámú érzékelő <input type="checkbox"/> <b>Murena Curtain Plus</b> jelölésű kültéri mikrohullámú érzékelő	<b>Egyéb vagyónvédelmi eszköz</b> <hr/> MABISZ ajánlás. Kültéren alkalmazva alkalmas riasztójelzés adására.  <b>Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotó-eleme</b> <hr/> MABISZ ajánlás. Beltéri alkalmazás esetén.
<input type="checkbox"/> <b>Coral 100 plus</b> jelölésű digitális kültéri mikrohullámú sorompó <input type="checkbox"/> <b>Coral 220 plus</b> jelölésű digitális kültéri mikrohullámú sorompó <input type="checkbox"/> <b>482X Pro 50</b> jelölésű intelligens digitális mikrohullámú sugárzár <input type="checkbox"/> <b>482X Pro 80</b> jelölésű intelligens digitális mikrohullámú sugárzár <input type="checkbox"/> <b>482X Pro 120</b> jelölésű intelligens digitális mikrohullámú sugárzár <input type="checkbox"/> <b>482X Pro 200</b> jelölésű intelligens digitális mikrohullámú sugárzár <input type="checkbox"/> <b>482X Pro 250</b> jelölésű intelligens digitális mikrohullámú sugárzár <input type="checkbox"/> <b>482X Pro 500</b> jelölésű intelligens digitális mikrohullámú sugárzár <input type="checkbox"/> <b>Sioux LT</b> jelölésű kerítésvédelmi rendszer <input type="checkbox"/> <b>Sioux 3.0</b> jelölésű kerítésvédelmi rendszer	<b>Egyéb vagyónvédelmi eszköz</b> <hr/> MABISZ ajánlás. Alkalmas kültéren alkalmazva riasztójelzés adására.

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> <b>IB system IP</b> jelölésű felügyeleti szoftver csomag <input type="checkbox"/> <b>IB system Rack</b> jelölésű modulált felépítésű jelzés fogadó egység	<b>Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotó-eleme</b> MABISZ ajánlás.
<b>Honeywell:</b> <input type="checkbox"/> <b>Galaxy Dimension 48</b> jelölésű szabotázsvédett fémdobozba épített vezérlőpanel intelligens tápegységgel <input type="checkbox"/> <b>Galaxy Dimension 96</b> jelölésű szabotázsvédett fémdobozba épített vezérlőpanel intelligens tápegységgel <input type="checkbox"/> <b>Galaxy Dimension 264</b> jelölésű szabotázsvédett fémdobozba épített vezérlőpanel intelligens tápegységgel <input type="checkbox"/> <b>Galaxy Dimension 520</b> jelölésű szabotázsvédett fémdobozba épített vezérlőpanel intelligens tápegységgel <input type="checkbox"/> <b>Galaxy Touch Center</b> jelölésű grafikus felületű kezelőegység Galaxy Dimension központhoz <input type="checkbox"/> <b>Galaxy Power RIO</b> jelölésű zónabővítő modul 2,75A kapcsolóüzemű tápegységgel <input type="checkbox"/> <b>Galaxy DCM</b> jelölésű ajtóvezérlő modul DIMENSION központhoz <input type="checkbox"/> <b>Galaxy Ethernet</b> jelölésű RS 485 buszvonatra kapcsolódó hálózati TCP/IP interfész modul	<b>Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotó-eleme</b> MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> <b>Galaxy RF RIO</b> jelölésű vezeték nélküli zónabővítő modul	<b>Minimális elektronikai jelzőrendszer alkotó-eleme</b> MABISZ ajánlás.

A MABISZ VKB a Cias Elettronica Srl., az OPTEX CO., Ltd., a Honeywell Security és a Texecom Ltd. által gyártott, a **Modern Alarm Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A beszerelés alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfeleléségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.


Budapest, 2014. február 20.




UNIQA Bizt. Zrt.




QBE Insurance (Europe) Ltd.  
Magyarországi Fióktelepe




MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.




AIG Property Casualty




GROUPAMA GARANCIA Zrt.




AEGON Magyarország Zrt.




MKB Általános Bizt. Zrt.





CIG Pannónia EMABIT Zrt.



ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.



ORPK



MABISZ VKB vezető.  
GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.

**Z Á R A D É K**

5263-10-4/20140220 Nytsz.

**MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz**

**Tárgy:** A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

**MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:**

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott behatolásjelző rendszer elemek biztosítói megítélésével kapcsolatban.









**Szakértői kiegészítés:**

Kerekes János és Németh Endre írásos műszaki szakértői véleményeiket a felmerült kérdésekre adott válaszaikkal egészítették ki, amelyben részletesen indokolták besorolási javaslatukra vonatkozó álláspontjukat.

**Összegzés:**

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

**A Bizottsági ülésen jelenlévők:**

Tóth Tibor	MABISZ VKB vez., GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.	
Ács Tamás	CIG Pannónia EMABIT Zrt.	
Baki Miklós	UNIQA Bizt. Zrt.	
Barcsai Zsuzsanna	MKB Általános Bizt. Zrt.	
Bóti László	QBE Insurance (Europe) Ltd.	
Simonfai András	GROUPAMA GARANCIA Bizt. Zrt.	
Rátkai Balázs	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.	
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.	

Budapest, 2014. február 20.



A kitöltött dokumentumot elektronikus – szerkeszthető – formában (e-mail-en) ÉS aláírással hitelesítve (fax-on) is kérjük elküldeni.

## MEGÁLLAPODÁS

v 1.02

amely létrejött egyrészt a

**Kérelmező neve:** Modern Alarm Kft .....

**Kérelmező címe:** 1134 Budapest Kassák Lajos utca 61 .....

**Kapcsolattartó neve:** Rác Géza .....

továbbiakban, mint *Kérelmező*,

másrészt a

**Döntést hozó neve:** **MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI  
ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA**

**Döntést hozó címe:** ..... H-1062 Budapest, Andrassy út 100.

**Döntést hozó levelezési címe:** ..... H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.


továbbiakban, mint *MABISZ VKB* között a következő feltételekkel:

- 1) Kérelmező megkéri, MABISZ VKB elvállalja a mellékelt lista szerinti biztonságtechnikai eszközök magyarországi MABISZ vizsgálatát és ajánlását.
- 2) Kérelmező elfogadja, hogy a MABISZ által megbízott cég (PlutO Mérnöki Iroda Kft., továbbiakban: *PlutO*) részére eljuttatja a kitöltött ADATLAP-ot és vele vállalkozói szerződést köt a munka előkészítésére, megszervezésére, a vizsgálatok lefolytatására, valamint a döntéshozatal utáni szervezési és adminisztrációs feladatokra. A terméklistát, az általa vizsgálatni kívánt termék(ek) műszaki dokumentációját, szerelési és telepítési előírását átadja a vizsgálatok, szakértői vélemény elkészítése céljából. Kérelmező biztosítja a folyamatos konzultációs lehetőséget. A Döntést hozó Bizottság tagjai és PlutO munkatársai az általuk megismert, illetve az átadott dokumentációban szereplő adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni. Arról információt csak a Kérelmező írásos hozzájárulásával adhat ki.
- 3) A MABISZ VKB elfogadja vitaalappal a PlutO szakértői vizsgálatait, besorolási javaslatát. Többségi szavazással dönt a vizsgált termék(ek) elfogadásáról, kategóriába sorolásáról, vagy elutasításáról. Az elfogadásról MABISZ termék-megfelelőségi ajánlást ad ki, amelyet a bizottsági tagok aláírásukkal hitelesítenek. Az elutasítást annak indoklásával írásban adja meg.
- 4) Kérelmező tudomásul veszi, hogy a MABISZ ajánlási eljárás alapja a mindenkor érvényes és nyilvánosan közzétett MABISZ ajánlás technikai elvárása. A vagyonvédelmi eszközökre és rendszerekre vonatkozóan a MABISZ ajánlás nem kötelező és nem pótolja a hatósági minősítést. Kérelmező önként veti alá termékeit a vizsgálatnak.
- 5) Kérelmező az általa kért eljárással kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a MABISZ-hoz fordulhat.
- 6) Faxon visszaküldött megállapodáson az aláírást eredetinek tekintem.

....., 2014. február 19.

Rác Géza sk.

Kérelmező megbízottja  
cégszerű aláírás (ph.)

  
.....  
MABISZ VKB megbízottja  
cégszerű aláírás

Nytsz/No<sup>1</sup>: 5203 - 10 - 5 /2014-02-19