

Nytsz: 5407-41-4/20160416

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Adatmódosítás ideje**
2015. április 16.**Bizottsági ülés ideje**
2012. február 16.**Ajánlás lejárt**
2017. február 28.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTT-
SÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szónyi út 51/B.

Termék gyártó: Honeywell spol. s.r.o-Security Products o.z., Cseh Köztársaság
Jablotron Alarms a.s., Cseh Köztársaság
Texecom Ltd., Nagy-Britannia
CQR Security, Nagy-Britannia
Pulsar
OPTEx Ltd., Japán

Termék forgalmazó: **Modern Alarm Kft.**
H-1134 Budapest, Kassák Lajos u.61

Telefonszám: +36-1/ 237-1915

Fax: +36-1/ 339-4602

E-mail: modernalarm@modernalarm.huHonlap: www.modernalarm.hu

Kapcsolattartó: Rác Géza

Beosztás: műszaki tanácsadó

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 50131-1 riasztórendszerek, behatolásjelző rendszerek magyar szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- 4966-10-4/20120216 sz. MABISZ dokumentum;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott központok, érzékelők, kezelőegységek, modulok, infratorompók jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás elektronikai jelzőrendszerre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

Szakszerű szerelés, üzembe helyezés.

A telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Egyedi terméknel, **Beépített termék jele:** esetén a telepítőnek kell kiegészítenie a jelölést.

Kártyaolvasó-családnál, **Beépített termék jele:** helyen a telepítőnek kell feltüntetnie a pontos jelölést.

A részleges, ill. teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóelemeként besorolt riasztóközpont esetén szabotázsvédett, 1,2 mm vastagságú lágyacélból, vagy azzal egyenszilárdságú anyagból készült ház alkalmazása.

A rendszerben felhasznált tápegység rendelkezzen MEEI engedéllyel vagy CE jelöléssel.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt:

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Telepítő rendőrségi engedély száma:

vagyonvédelmi kamarai tagsági száma:

Egyéb:

.....

.....

.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<i>Honeywell spol. s.r.o-Security Products o.z.:</i> <input type="checkbox"/> DFO 800M jelölésű vezeték nélküli optikai füstérzékelő	<u>Egyéb vagyónvédelmi eszköz</u> Alkalmas füst érzékelésére.
<i>Honeywell spol. s.r.o-Security Products o.z.:</i> <input type="checkbox"/> DET 8M jelölésű vezeték nélküli nedvesség és hőmérséklet érzékelő	<u>Egyéb vagyónvédelmi eszköz</u> Alkalmas nedvesség és hő érzékelésére.
<i>Pulsar:</i> <input type="checkbox"/> AWZ333 jelölésű tápegység	<u>Egyéb vagyónvédelmi eszköz</u> Alkalmas tápellátásra.
<i>Jablotron Alarms a.s.:</i> <input type="checkbox"/> EYE-02 GSM jelölésű biztonsági kamera <input type="checkbox"/> EYE-02 3G GSM jelölésű biztonsági kamera	<u>Egyéb vagyónvédelmi eszköz</u> Alkalmas segélyhívó rendszerben történő felhasználásra.
<i>Texecom Ltd.:</i> <input type="checkbox"/> Ricochet 8XP-W jelölésű 8 zónás vezeték nélküli bővítő panel <input type="checkbox"/> Ricochet 32XP-W jelölésű 32 zónás vezeték nélküli bővítő panel <input type="checkbox"/> Ricochet SmartKey jelölésű riasztóközpont <input type="checkbox"/> Ricochet XT-W jelölésű vezeték nélküli digitális PIR <input type="checkbox"/> Ricochet QD-W jelölésű vezeték nélküli digitális quad PIR <input type="checkbox"/> Ricochet Plus-W jelölésű vezeték nélküli ütésérzékelő <input type="checkbox"/> Ricochet Contact-W jelölésű vezeték nélküli nyitásérzékelő	<u>Minimális elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme</u> MABISZ ajánlás.

Termék	Besorolás
<i>Honeywell spol. s.r.o-Security Products o.z.:</i>	Minimális elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.
□ IR800M jelölésű univerzális vezeték nélküli mozgásérzékelő	
□ IRPI800M jelölésű univerzális vezeték nélküli mozgásérzékelő	
□ DT 8M jelölésű vezeték nélküli kombinált mozgásérzékelő	
□ DTPI 8M jelölésű vezeték nélküli kombinált mozgásérzékelő	
□ DO 800M jelölésű vezeték nélküli nyitásérzékelő	
□ TCB800M jelölésű vezeték nélküli távkapcsoló	
□ DODT800GY-B jelölésű vezeték nélküli nyitásérzékelő	
□ FG8M jelölésű akusztikus üvegtörés érzékelő	
□ SHK8M jelölésű vezeték nélküli piezo rezgésérzékelő	
□ SHK8M2 jelölésű vezeték nélküli piezo rezgésérzékelő	
□ SHKC8M jelölésű vezeték nélküli piezo rezgésérzékelő egybeépítve nyitásérzékelővel	
□ SHKC8M2 jelölésű vezeték nélküli piezo rezgésérzékelő egybeépítve nyitásérzékelővel	
□ TCBPA8M-1 jelölésű vezeték nélküli távirányító	
□ FLEX RF Portal jelölésű közvetlen Flex központ panelre kapcsolódó RF vevő	
<i>OPTEX Ltd.:</i>	
□ VX-402R jelölésű PIR mozgásérzékelő	
□ HX-40RAM jelölésű PIR mozgásérzékelő	
□ HX-80NRAM jelölésű PIR mozgásérzékelő	
□ BX-80NR jelölésű PIR mozgásérzékelő	

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> FTN-R jelölésű PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> FTN-RAM jelölésű PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> AX-100TFR jelölésű infrasorompó <input type="checkbox"/> AX-200TFR jelölésű infrasorompó <i>CQR Security:</i> <input type="checkbox"/> SC 517 WH jelölésű nyitásérzékelő	Minimális elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.
<i>OPTEX Ltd.:</i> <input type="checkbox"/> RX-40QZ jelölésű PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> RX-40PT jelölésű PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> FX-50QZ jelölésű PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> FX-50SQ jelölésű PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> FX-360 jelölésű PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> SX-360Z jelölésű PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> CX-502AM jelölésű PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> OML-AM jelölésű PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> OML-ST jelölésű PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> VX-402 jelölésű PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> HX-40 jelölésű PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> HX-40AM jelölésű PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> HX-40RAM jelölésű PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> HX-80N jelölésű PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> HX-80NAM jelölésű PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> BX-80N jelölésű PIR mozgásérzékelő	Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.

Termék	Besorolás
□ FTN-ST jelölésű PIR mozgásérzékelő	Teljeskörű elektronikai jel- zórendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.
□ FTN-AM jelölésű PIR mozgásérzékelő	
□ CX-702 jelölésű PIR mozgásérzékelő	
□ HX-40DAM jelölésű radaros érzékelő	
□ MX-40 jelölésű radaros érzékelő	
□ MX-40PT jelölésű radaros érzékelő	
□ MX-50QZ jelölésű radaros érzékelő	
□ OML-DT jelölésű radaros érzékelő	
□ OML-DAM jelölésű radaros érzékelő	
□ DX-40 jelölésű radaros érzékelő	
□ DX-60 jelölésű radaros érzékelő	
□ DX-40 plus jelölésű radaros érzékelő	
□ DX-60 plus jelölésű radaros érzékelő	
□ BX-100PLUS jelölésű infrasonorompó	
□ AX-70T jelölésű infrasonorompó	
□ AX-70TN jelölésű infrasonorompó	
□ AX-70TN (BE) jelölésű infrasonorompó	
□ AX-130TN jelölésű infrasonorompó	
□ AX-130TN (BE) jelölésű infrasonorompó	
□ AX-100TF jelölésű infrasonorompó	
□ AX-100TF (BE) jelölésű infrasonorompó	
□ AX-200TF jelölésű infrasonorompó	
□ AX-200TF (BE) jelölésű infrasonorompó	
□ AX-250PLUS jelölésű infrasonorompó	

Termék	Besorolás	
<input type="checkbox"/> AX-500PLUS jelölésű infrasorompó	Teljeskörű elektronikai jel- zőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.	
<input type="checkbox"/> AX-350 TF jelölésű infrasorompó		
<input type="checkbox"/> AX-650 TF jelölésű infrasorompó		
<input type="checkbox"/> AX-350DH MKIII jelölésű infrasorompó		
<input type="checkbox"/> AX-650DH MKIII jelölésű infrasorompó		
<input type="checkbox"/> AX-350DH TS jelölésű infrasorompó		
<input type="checkbox"/> AX-350DH BT jelölésű infrasorompó		
<input type="checkbox"/> Vibro jelölésű rezgésérzékelő		
<i>CQR Security:</i>		
<input type="checkbox"/> SC 517 WH/G2, SC 517 WH/Multi/G2, SC 517 WH/G3 jelölésű nyitásérzékelő		
<input type="checkbox"/> FC 503/BR jelölésű nyitásérzékelő		
<input type="checkbox"/> SC 513 jelölésű nyitásérzékelő		
<input type="checkbox"/> SC 555/AL jelölésű nyitásérzékelő		
<input type="checkbox"/> SC 525 jelölésű nyitásérzékelő		
<input type="checkbox"/> FS 610 jelölésű nyitásérzékelő		
<input type="checkbox"/> FC 620 jelölésű nyitásérzékelő		
<input type="checkbox"/> GP 001 jelölésű nyitásérzékelő		
<input type="checkbox"/> RS 002 jelölésű nyitásérzékelő		
<input type="checkbox"/> SC570/WH/MD/G2 jelölésű nyitásérzékelő		
<input type="checkbox"/> SC570/WH/MD/G3 jelölésű nyitásérzékelő		

Termék	Besorolás
<p><i>Texecom Ltd.:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Prestige IR jelölésű beltéri PIR <input type="checkbox"/> Prestige TD jelölésű beltéri PIR <input type="checkbox"/> Prestige PW jelölésű beltéri PIR <input type="checkbox"/> Prestige MR jelölésű beltéri PIR <input type="checkbox"/> Prestige MR 40 jelölésű beltéri PIR <input type="checkbox"/> Prestige QD jelölésű beltéri PIR <input type="checkbox"/> Prestige AMQD Plus jelölésű beltéri PIR <input type="checkbox"/> Prestige External TD jelölésű beltéri PIR <input type="checkbox"/> RF 3D Petwise jelölésű beltéri PIR <input type="checkbox"/> Prestige DT jelölésű beltéri radaros érzékelő 	<p>Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme</p> <hr/> <p>MABISZ ajánlás.</p>
<p><i>Texecom Ltd.:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Premier 412 jelölésű műanyag dobozos riasztóközpont <input type="checkbox"/> Premier 412 jelölésű fém dobozos riasztóközpont <input type="checkbox"/> Premier 816 jelölésű műanyag dobozos riasztóközpont <input type="checkbox"/> Premier 816 jelölésű fém dobozos riasztóközpont <input type="checkbox"/> Premier 832 jelölésű műanyag dobozos riasztóközpont <input type="checkbox"/> Premier 832 jelölésű fém dobozos riasztóközpont 	<p>Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme</p> <hr/> <p>MABISZ ajánlás.</p> <p>A burkolat fizikai és elektronikai szabotázsvédelmének meg kell felelnie a Betöréses lopás- és rablásbiztosítás technikai feltételei című ajánlásban a teljeskörű elektronikus jelzőrendszer számára előírtaknak.</p> <p>A telepített riasztóközpont beállításainak meg kell felelnie a Betöréses lopás- és rablásbiztosítás technikai feltételei című ajánlásban a teljeskörű elektronikus jelzőrendszer számára előírtaknak.</p>






Termék	Besorolás
<i>Honeywell spol. s.r.o-Security Products o.z.:</i>	Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme
<input type="checkbox"/> Galaxy Flex 20 jelölésű központ	MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> Galaxy Flex 50 jelölésű központ	
<input type="checkbox"/> Galaxy Flex 100 jelölésű központ	
<input type="checkbox"/> LCD MK 7 jelölésű kezelőegység	A burkolat fizikai és elektronikai szabotázsvédelmének meg kell felelnie a Betöréses lopás- és rablásbiztosítás technikai feltételei című ajánlásban a teljeskörű elektronikus jelzőrendszer számára előírtaknak.
<input type="checkbox"/> LCD MK 7 Keyprox jelölésű kezelőegység	A telepített eszközök beállításainak meg kell felelnie a Betöréses lopás- és rablásbiztosítás technikai feltételei című ajánlásban a teljeskörű elektronikus jelzőrendszer számára előírtaknak.
<input type="checkbox"/> LCD MK 8 jelölésű kezelőegység	
<input type="checkbox"/> LCD MK 8 Kexprox jelölésű kezelőegység	
<input type="checkbox"/> RIO BOXED jelölésű zónabővítő modul	
<input type="checkbox"/> GVM 16P jelölésű buszvonagra illeszthető kimeneti modul	
<input type="checkbox"/> Galaxy Flex Trigger modul jelölésű kimeneti modul Flex központokhoz	
<input type="checkbox"/> RS-232 interfész jelölésű RS-232 interfész modul	
<input type="checkbox"/> RS-232 PRINT 25P jelölésű RS-232 printer interfész modul	
<input type="checkbox"/> TELECOM MOD jelölésű kommunikátor és modem	
<input type="checkbox"/> GALAXY SMART INTERFACE jelölésű RS-485 Busz vonalra kapcsolódó univerzális interfész	
<input type="checkbox"/> GALAXY FLEX GSM/GPRS modul jelölésű FLEX központhoz csatlakoztatható GSM modul	
<input type="checkbox"/> MAX4 NO jelölésű közelítéses olvasó	

A MABISZ VKB a Honeywell spol. s.r.o-Security Products o.z., a CQR Security, az OPTEX Ltd., Jablotron Alarms a.s., a Pulsar továbbá a Texecom Ltd. által gyártott, a **Modern Alarm Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2015. április 16.

 UNIQA Bizt. Zrt.	 QBE Insurance (Europe) Ltd. Magyarországi Fióktelepe	 MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
 AIG Property Casualty	 GROUPAMA GARANCIA Zrt.	 AEGON Magyarország Zrt.
 MKB Általános Bizt. Zrt.	 CIG Pannónia EMABIT Zrt.	 ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
 ORFK		 MABISZ VKB vezető. GENERALI Biztosító Zrt.

ZÁRADÉK

5407-41-4/20160416 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőknek az előzőekben bemutatott központok, érzékelők, kezelőegységek, modulok, infratorompók biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőknek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására, az új SC570/WH/MD/G2 jelölésű nyitászérelő feltüntetésére előterjesztett javaslatát. A módosított okmány érvényessége változatlan marad.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Tóth Tibor	MABISZ VKB vez., GENERALI Biztosító Zrt.
Barcsai Zsuzsanna	MKB Általános Bizt. Zrt.
Bóti László	QBE Insurance (Europe) Ltd.
Simonfai András	GROUPAMA GARANCIA Bizt. Zrt.
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.

Budapest, 2015. április 16.